

ICS: 67.040  
X10

# T/GDFCA

广东省食品流通协会团体标准

T/GDFCA XXX—XXXX

## 锦屏近野生铁皮石斛

Jinping nearly wild Dendrobium officinale

(征求意见稿)

2022 -xx-xx 发布

2022 -xx -xx 实施

广东省食品流通协会 发布



## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	2
4 技术要求 .....	2
5 试验方法 .....	5
6 检验规则 .....	5
7 标志、标签、包装、运输、贮存 .....	7

## 前 言

本标准按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

本标准由广东省食品流通协会发布并归口。

本标准起草单位：XXX（排名不分先后）。

本标准主要起草人：XXXX排名不分先后）。

本标准是首次发布。

# 锦屏近野生铁皮石斛

## 1 范围

本标准规定了锦屏铁皮石斛的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、产品的标志、标签、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于近野生铁皮石斛茎鲜条的制成品，供符合《贵州省铁皮石斛、灵芝、天麻按照传统既是食品又是中药材的物质管理试点方案》（黔卫健发〔2020〕30号）要求的生产经营单位使用，及铁皮石斛花蕾或鲜花为原料，经分拣、干燥包装（或不包装）等工艺制成干花制品。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191	包装储运图示标志
GB 276	食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
GB 2762	食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 2763	食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 4806.1	食品接触材料及制品通用安全要求
GB 5009.3	食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.4	食品安全国家标准 食品中灰分的测定
GB 5009.11	食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12	食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.15	食品安全国家标准 食品中镉的测定
GB 5009.34	食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定
GB/T 5009.19	食品中有机氯农药多组分残留量的测定
GB/T 5009.102	植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定
GB/T 5009.105	黄瓜中百菌清残留量的测定
GB/T 5009.110	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定
GB/T 5009.126	植物性食品中三唑酮残留量的测定
GB/T 5009.136	植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定
GB/T 23380	水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法
NY/T 1276	农药安全使用规范 总则
JJF 1070	定量包装商品净含量计量检验规则
DOLM/T001	锦屏近野生铁皮石斛
国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号	

中华人民共和国药典（2020版）

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1

**铁皮石斛 *Dendrobium officinale***

符合《中国植物志》和《中国高等植物图鉴》收录的兰科石斛属铁皮石斛（*Dendrobium officinale* Wall. ex Lindl）的植物学分类特征。

#### 3.2

**近野生铁皮石斛 *Nearly wild Dendrobium officinale***

按照T/XXXX规定种植而生长出的铁皮石斛。

#### 3.3

**近野生铁皮石斛鲜条 *Fesh stem of Nearly wild Dendrobium officinale***

近野生铁皮石斛假茎采收后，去除叶片和杂质后剩余新鲜的铁皮石斛的假茎部分。

#### 3.4

**近野生铁皮石斛烤条 *dried stem of Nearly wild Dendrobium officinale***

近野生铁皮石斛鲜条经过净选、干燥、烘烤后制成的干制品，按一定规格切成条状产品。

#### 3.5

**近野生铁皮石斛切片 *thin piece of Nearly wild Dendrobium officinale***

近野生铁皮石斛鲜条经过净选、干燥后制成的干制品，按一定规格切成片状产品。

#### 3.6

**近野生铁皮石斛粉 *Nearly wild Dendrobium officinale powder***

近野生铁皮石斛鲜条经过净选、干燥后制成的干制品，按一定规格磨成粉状的产品。

#### 3.7

**近野生铁皮石斛干花 *dried flower of Nearly wild Dendrobium officinale***

近野生铁皮石斛花是以鲜铁皮石斛花蕾或鲜花（包括少许花梗）为原料，经净选、干燥等工艺加工制成的铁皮石斛干花。

#### 3.8

**近野生铁皮石斛枫斗 *roll of Nearly wild Dendrobium officinale***

近野生铁皮石斛鲜条，经净选、搓、加箍定型、烘烤等工艺，加工成螺旋状的产品。

### 4 技术要求

#### 4.1 原料要求

4.1.1 近野生铁皮石斛鲜条和鲜花应无杂质，无虫蛀，无异味，无腐烂，无霉变，并符合 GB 2761、GB 2762、GB 2763 的规定。

#### 4.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定

表1 感官要求

项目	枫斗、烤条、切片、粉	干花
外观、色泽	表面黄绿色或略带金黄色	呈淡黄、黄色或略带褐色
滋味及气味	具有本品固有的气味和滋味，无异味	
性状	具有产品应有的形态。	
杂质	无肉眼可见杂质。	

#### 4.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定

表2 理化指标

项目	枫斗、烤条、切片、粉	干花
多糖(以葡萄糖计) / (%) $\geq$	25.0	5.0
甘露糖 / (%)	13.0~38.0	-
总灰分 / (%) $\leq$	6.0	
水分 / (%) $\leq$	12.0	10.0
醇溶性浸出物 / (%) $\geq$	6.5	-

#### 4.4 污染物指标

污染物指标应符合表 3 的规定。

表3 污染物指标

项目	指标
铅(以 Pb 计)/(mg/kg) ≤	1.0
砷(以 As 计)/(mg/kg) ≤	0.5
镉(以 Cd 计)/(mg/kg) ≤	0.2
二氧化硫残留量/(g/kg)	不得检出

#### 4.5 农药残留指标

铁皮石斛枫斗、烤条、切片、粉、干花农药残留指标应符合表4及GB 2763等强制性国家标准的要求

表4 农药残留指标

项目	指标
六六六/(mg/kg) ≤	0.005
滴滴涕/(mg/kg) ≤	0.01
五氯硝基苯(PCNB)/(mg/kg) ≤	0.01
辛硫磷/(mg/kg) ≤	0.004
氯氰菊酯/(mg/kg) ≤	0.02
溴氰菊酯/(mg/kg) ≤	0.01
氯氟氰菊酯/(mg/kg) ≤	0.02
三唑酮/(mg/kg) ≤	0.03
多菌灵/(mg/kg) ≤	0.03
百菌清/(mg/kg) ≤	0.02

#### 4.6 净含量要求

应符合国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号的规定。

### 5 试验方法

## 5.1 感官

感官指标采用目测、鼻嗅、口嚼方法进行测定。

## 5.2 理化指标

### 5.2.1 多糖(以葡萄糖计)

按中华人民共和国药典（2020 版）一部的的方法测定。

### 5.2.2 甘露糖

按中华人民共和国药典（2020 版）一部的的方法测定。

### 5.2.3 水分

按 GB 5009.3 规定的方法测定。

### 5.2.4 总灰分

按GB 5009.4规定的方法测定。

### 5.2.5 醇溶性浸出物

醇溶性浸出物按中华人民共和国药典（2020 版）一部的的方法测定。

## 5.3 污染物指指标

### 5.3.1 铅

按 GB 5009.12 规定的方法测定。

### 5.3.2 砷

按 GB 5009.11 规定的方法测定。

### 5.3.3 镉

按 GB 5009.15 规定的方法测定。

### 5.3.4 二氧化硫

按GB 5009.34 规定的方法测定。

## 5.4 农药残留指标

### 5.4.1 六六六

按 GB/T 5009.19 规定的方法测定。

### 5.4.2 滴滴涕

按 GB/T 5009.19 规定的方法测定。

#### 5.4.3 五氯硝基苯(PCNB)

按 GB/T 5009.136规定的方法测定。

#### 5.4.4 辛硫磷

按 GB/T 5009.102规定的方法测定。

#### 5.4.5 氯氰菊酯

按 GB/T 5009.110规定的方法测定。

#### 5.4.6 溴氰菊酯

按 GB/T 5009.110 规定的方法测定。

#### 5.4.7 氯氟氰菊酯

按 GB/T 5009.146、NY/T 761 规定的方法测定。

#### 5.4.8 三唑酮

按 GB/T 5009.126 规定的方法测定。

#### 5.4.9 多菌灵

按 GB/T 23380规定的方法测定。

#### 5.4.10 百菌清

按 GB/T 5009.105规定的方法测定。

### 5.5 净含量

按JJF 1070规定的方法测定。

## 6 标志、标签、包装、运输、贮存

### 6.1 标志、标签

6.1.1 外包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

6.1.2 产品标签应符合食用农产品相关规定进行标识。

6.1.3 产品标签应标示“婴幼儿、孕妇及乳母不宜食用”。

6.1.4 铁皮石斛枫斗、烤条、切片、粉每日推荐食用量 $\leq 5\text{g}$ ；铁皮石斛干花每日推荐食用量 $\leq 3\text{g}$ 。

## 6.2 包装

食品直接接触的食品包装材料应符合 GB 4806.1 及相关标准的规定。

## 6.3 运输

6.3.1 运输工具应保持清洁、干燥，无外来气味和污染物。

6.3.2 产品在运输时应保持干燥、洁净，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输，不得曝晒、雨淋、受潮。搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

## 6.4 贮存

6.4.1 产品不得与地面直接接触，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

6.4.2 产品根据其他包装方式、材料、产品特性制定其贮存条件，按照其贮存条件规定进行贮存。

6.4.3 仓库具备透风除湿设备，货架与墙壁的距离不应 $<30\text{cm}$ ，离地面距离不应 $<10\text{ cm}$ 。

6.4.4 成品出库必须依先进先出的原则，依次出库。

---